



Nos données
au service
de la Santé


EVOLUTION DE LA CLASSIFICATION CMD06K

AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF AVEC
ACTES INTERVENTIONNELS


Vérane Berger et **Catherine Le Gouhir**
Pôle CFAM

14 octobre 2026

CMD 06K : Affections du tube digestif




CMD 06K : Affections du tube digestif



Les limites

- Déséquilibre d'effectifs
- Pas de description des actes vasculaires
- Pas de description d'actes voisins de la CMD07
- Pas de segmentation sur la multiplicité des actes (38% des séjours de 06K)
- Ni sur la localisation haute ou basse

Remodeler les racines en 06K



Améliorer la description médico-économique

Actes classants candidats

- Regroupement d'actes
- Reclasser des actes en K
- Effectifs NAT, ENC par durée

Arborescence et hiérarchie

- Respecter la hiérarchie de lourdeur et de coûts

Mettre à l'épreuve les tests

- Tests sur l'AG
- sur le nombre d'actes

Bornes de durée

- Lecture de RSA
- Impact sur les racines M


Performance

- PVE, PEE, durée/coûts, par type établissement
- Effets d'âge

Part financement

- Fixer J, T, Z aux racines

Remodeler les racines en 06K



Améliorer la description médico-économique

Actes classants candidats

- Regroupement d'actes
- Reclassement des actes en K
- Effectifs NAT, ENC par durée

Arborescence et hiérarchie

- Respecter la hiérarchie de lourdeur et de coûts

Mettre à l'épreuve les tests

- Tests sur l'AG
- sur le nombre d'actes

Bornes de durée

- Lecture de rsa
- Impact sur les racines M

Performance


- PVE, PEE, durée/coûts, par type établissement
- Effets d'âge

Part financement

- Fixer J, T, Z aux racines





Type d'acte	Objectif de l'acte	Localisation anatomique
Actes par voie vasculaire	Thérapeutique Diagnostic	Haute basse
Actes par voie endoscopique		
Autres actes classants		
Autres actes avec AG		





Code	Libellé raccourci	Voie d'abord / type d'acte	Objectif de l'acte	Localisation
EDLF006	Pose de stent couvert dans une artère digestive	acte par voie vasculaire		
HHSE002	Hémostase de lésion du côlon par coloscopie totale	endoscopie	thérapeutique	basse
HEFE003	Mucosectomie oesophage, estomac ou duodénum	endoscopie	thérapeutique	haute
HMKE001	Changement endoprothèse biliaire, par OGD	endoscopie	thérapeutique	biliaire
JZQE001	Exploration endoscopique d'une malformation cloacale	endoscopie	diagnostique	basse
HJAD001	Dilatation ou incision de sténose anorectale	Autre acte classant		












ENC Public		ENC Privé	
Effectif	Coût	Effectif	Coût
770	2 157	458	761
17 282	1 661	26 815	545
458	1 855	248	589



Endoscopies uniques



Code	Libellé raccourci	Voie d'abord / type d'acte	Objectif de l'acte	Localisation
EDLF006	Pose de stent couvert dans une artère digestive	acte par voie vasculaire		
HHSE002	Hémostase de lésion du côlon par coloscopie totale	endoscopie	thérapeutique	basse
HEFE003	Mucosectomie oesophage, estomac ou duodénum	endoscopie	thérapeutique	haute
HMKE001	Changement endoprothèse biliaire, par OGD	endoscopie	thérapeutique	biliaire
JZQE001	Exploration endoscopique d'une malformation cloacale	endoscopie	diagnostique	basse
HJAD001	Dilatation ou incision de sténose anorectale	Autre acte classant		





Endoscopies multiples


- Travail sur l'objectif médical
- Quels actes « marqueurs » emportent les coûts/lourdeur du séjour ?
- Réintégration en dernier lieu de la localisation anatomique dans certaines racines


Type d'acte	Objectif de l'acte	Objectif médical	Localisation anatomique
Actes par voie vasculaire	Thérapeutique	Sclérose/hémostase	Haute
Actes par voie endoscopique	Diagnostique	Résection/destruction	basse
Autres actes classants			
Autres actes avec AG			

Code	Libellé raccourci	Voie d'abord / type d'acte	Objectif de l'acte	Objectif médical	Localisation
EDLF006	Pose de stent couvert dans une artère digestive	acte par voie vasculaire			
HHSE002	Hémostase de lésion du côlon par coloscopie totale	endoscopie	thérapeutique	sclérose hémostase	basse
HEFE003	Mucosectomie oesophage, estomac ou duodénum	endoscopie	thérapeutique	résection destruction	haute
HMKE001	Changement endoprothèse biliaire, par OGD	endoscopie	thérapeutique	changement endoprothèse	biliaire
JZQE001	Exploration endoscopique d'une malformation cloacale	endoscopie	diagnostique	Autre acte diagnostique bas	basse
HJAD001	Dilatation ou incision de sténose anorectale	Autre acte classant			









En conclusion



- **Dans le périmètre de la CMD06 :**

- Pas de bascule de 06K → M
- Bascule M → K : ~ 62 000 séjours
- Transfert en 06K des séjours de niveau 1, T, Z
- Racines médicales en V2027 présentent des effectifs suffisants : pas de suppression de racines médicales

- **Dans le périmètre de la CMD07 :**

- Homogénéisation des actes classants CMD06 / CMD07 rendant classants les actes vasculaires dans la CMD07

EDSF005 *Embolisation sélective ou hypersélective d'une artère digestive, par voie artérielle transcutanée*

DHSF001 *Oblitération partielle temporaire de la veine cave inférieure, par voie veineuse transcutanée*

EHCF002 *Création d'un court-circuit [shunt] portosystémique intrahépatique par pose d'endoprothèse, par voie veineuse transcutanée*

- Bascule de ~ 4000 séjours du 07M → 07K06 (Actes thérap. par voie vasc. du sys. hépatobil.)

Message à retenir





- Passage de 5 à 17 racines en V2027 → Meilleure description de l'activité interventionnelle
- Prise en compte et meilleure description :
 - des activités par voie vasculaire
 - des séjours avec actes endoscopiques multiples
 - des nouvelles techniques interventionnelles (ex. Dissection sous muqueuse)

Merci pour votre attention



Annexes







Endoscopies : critère de durée à discuter au sein des nouvelles racines proposées

Séjours [1 / 2 nuits] $\neq$ Séjours [> 2 nuits]

Séjours [1 / 2 nuits]

Acte d'endoscopie, seul(s) acte(s) classant(s) réalisé(s)

- Séjours avec endoscopies TT plus longs
- Certaines endoscopies DG (en particulier dans la population âgée/fragile)

Séjours [> 2 nuits]

Acte classant plus tardif dans le séjour

- Pas la réponse TT immédiate car traitements médicaux nécessaires auparavant
- ou accompagné de différents actes témoignant de réalisation de bilans complexes (IRM, etc)

Séjours avec actes endoscopiques multiples = 38% en 0, 1 ou 2 nuits

En endoscopie

	%0N	%1N	%2N
— Dont 1 acte CMD07, Dilatation, Pose d'endoprothèse	80	12	9
— Dont 1 acte Sclérose, Hémostase	80	12	9
— Dont 1 acte de Destruction, Résection	85	9	6
— Dont 2 actes endoscopiques Diagnostiques hauts	87	8	5
— Thérapeutique haut	54	31	15
— Thérapeutique bas	82	11	7
— Echoendoscopies et entérosopies	86	9	5
— Polypectomies multiples	94	4	2
— DG haut + DG bas	94	4	2
— Autres endoscopies multiples	93	4	3
— Polypectomies hautes	95	4	1
— Polypectomies basses	95	3	2
— Autres endoscopies Diagnostiques hautes	95	3	2
— Coloscopies	94	4	2

Décision:

<3 nuits

<2 nuits

Répartition cohérente des bornes de durée en 0, 1, 2 nuits

Impact sur les nb. de séjours dans les racines médicales

Base nationale 2024

Nb séjours tous niveaux			Nb séjours niveau 1jtz		Perte totale		Niv 234	Libellé
Racine	Officiel	V2027	Officiel	V2027	Nb séjours	%	Nb séjours	
06M02	57 999	57 312	50 468	49 781	687	1	7 531	Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge inférieur à 18 ans
06M03	141 664	122 971	92 919	74 226	18 693	13	48 745	Autres gastroentérites et maladies diverses du tube digestif, âge supérieur à 17 ans
06M04	56 702	51 947	26 291	21 536	4 755	8	30 411	Hémorragies digestives
06M05	26 203	22 128	12 127	8 052	4 075	16	14 076	Autres tumeurs malignes du tube digestif
06M06	57 765	56 403	28 722	27 360	1 362	2	29 043	Occlusions intestinales non dues à une hernie
06M07	13 802	12 603	7 245	6 046	1 199	9	6 557	Maladies inflammatoires de l'intestin
06M08	10 636	9 912	9 251	8 527	724	7	1 385	Autres affections digestives, âge inférieur à 18 ans
06M09	61 898	52 996	39 761	30 859	8 902	14	22 137	Autres affections digestives, âge supérieur à 17 ans
06M10	1 241	1 218	507	484	23	2	734	Ulcères gastroduodénaux compliqués
06M11	6 804	5 500	3 111	1 807	1 304	19	3 693	Ulcères gastroduodénaux non compliqués
06M12	111 469	109 289	104 328	102 148	2 180	2	7 141	Douleurs abdominales
06M13	7 880	6 715	2 573	1 408	1 165	15	5 307	Tumeurs malignes de l'oesophage et de l'estomac
06M14	1 499	1 493	1 367	1 361	6	0	132	Invaginations intestinales aiguës
06M15	2	2	2	2	0	0	0	Suivi de greffes de l'appareil digestif
06M16	39 137	31 104	39 137	31 104	8 033	21	0	Explorations et surveillance pour affections de l'appareil digestif
06M17	9 647	9 029	9 647	9 029	618	6	0	Soins de stomies digestives
06M18	56 353	52 346	56 353	52 346	4 007	7	0	Symptômes et autres recours aux soins de la CMD 06
06M19	19 494	19 345	8 324	8 175	149	1	11 170	Affections sévères du tube digestif
06M20	12 316	7 916	10 315	5 915	4 400	36	2 001	Tumeurs bénignes de l'appareil digestif
06M21	795	793	624	622	2	0	171	Autres affections digestives concernant majoritairement la petite enfance

- Transfert en K des séjours de niveau 1, T, Z
- Racines médicales en V2027 présentent des effectifs suffisants

Groupes d'actes classants

actes interventionnels de la CMD06

endoscopie diagnostique basse
endoscopie diagnostique haute
endoscopie therapeutique basse
endoscopie therapeutique haute
exerese polype basse
exerese polype haute
destruction basse
destruction haute
vaisseaux
autres actes classants

HGFE005	Exérèse de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodénoscopie	destruction haute
HGNE001	Séance de destruction de lésion du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie	destruction haute
HEFE003	Séance de mucosectomie de l'œsophage, de l'estomac ou du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie	destruction haute
HHFE006	Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie	destruction basse
HHNE001	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par coloscopie totale	destruction basse
HHNE002	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par coloscopie totale	destruction basse
HHNE003	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par cc	destruction basse
HHNE004	Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par cc	destruction basse
HJFE429	Dissection sousmuqueuse de lésion du rectum, par endoscopie	destruction basse
EHNE001	Séance de sclérose et/ou de ligature de varices œsogastriques en dehors de la période hémorragique, p	endoscopie therapeutique haute
EHNE002	Sclérose et/ou ligature de varices œsogastriques en période hémorragique, par endoscopie	endoscopie therapeutique haute
HEAE001	Dilatation rétrograde de l'œsophage, par endoscopie rigide	endoscopie therapeutique haute
HEAE002	Dilatation antérograde de l'œsophage, par endoscopie rigide	endoscopie therapeutique haute